

**DOCUMENTA IILE NECESARE PENTRU EMITEREA
AUTORIZA IILOR DE SECURITATE LA INCENDIU Conform**

O.M.A.I. nr. 3 din 6 ianuarie 2011

1. Autoriza iile de securitate la incendiu se emit dup efectuarea recep iei la terminarea lucr rilor, la darea în exploatare a construc iilor sau amenaj rilor noi, pe baza urm toarelor documente:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) autoriza ia de construire — copie;
- d) procesul-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor;
- e) avizul de securitate la incendiu i documenta ia vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — **original**; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberat potrivit art. 11 alin. (2) din O.M.A.I. nr.3/2011;
- f) referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu”, construc ii i instala ii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. i detalii de execu ie;
- g) documenta ia tehnic la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. i detalii de execu ie însu ite de verficatorul de proiect, astfel*:
 - scenariu de securitate la incendiu (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
 - piesele scrise i desenate pe specialit i;
 - dispozi ii de antier;
- h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construc ii cu rol de securitate la incendiu, procese verbale de lucr ri ascunse etc., în care s fie incluse m surile realizate privind îndeplinirea cerin ei esen iale „securitate la incendiu”;

Dosar II:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) autoriza ia de construire — copie;
- d) procesul-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor - copie;
- e) referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu”, construc ii i instala ii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. i detalii de execu ie;
- f) documenta ia tehnic la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. i detalii de execu ie însu ite de verficatorul de proiect, astfel*:
 - scenariu de securitate la incendiu (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
 - piesele scrise i desenate pe specialit i;
 - dispozi ii de antier;
- g) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construc ii cu rol de securitate la incendiu, procese verbale de lucr ri ascunse etc., în care s fie incluse m surile realizate privind îndeplinirea cerin ei esen iale „securitate la incendiu”;

* documenta ia de proiectare (parte scris i desenat), precum i de între inere, montare a instala iilor de semnalizare a incendiilor i cele de stingere a incendiilor se vor realiza conform Legii 307/2006 numai de persoane fizice/juridice **atestate**.

2. Autoriza iile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construc iilor sau amenaj rilor în situa ia schimb rilor de destina ie i moderniz rilor care nu au necesitat autoriza ie de construire, pe baza urm toarelor documente:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opusul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) dup caz:

varianta A. - avizul de securitate la incendiu i documenta ia vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — **original**, atunci când s-a emis, în cazul pierderii formularului care atest existen a avizului se depune fotocopia eliberat potrivit art. 11 alin. (2) din O.M.A.I. nr.3/2011;

varianta B - raportul de expertiz tehnic pentru cerința esen ial „securitate la incendiu” i referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” privind schimbarea destina iei/moderniz rii **sau** avizul proiectantului ini ial al construc iei i referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” — construc ii i instala ii;

- scenariul de securitate la incendiu (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);

- planul de situație cuprinzând amplasamentul construc iilor i amenaj rilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu men ionarea distan elor fa de vecin t i pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se func iunea acestora, precum i fa de c ile de acces la drumurile publice, men ionându-se l imea i lungimea lor;

- documenta ia cuprinzând relevee la situa ia existent i planuri cu situa ia propus pentru fiecare nivel, fa ad i sec iune ale construc iei realizate la scara 1:50 ori 1:100 i dup caz, scheme ale instala iilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de înc lzure, de ap , de ventilare, de climatizare i altele asemenea, precum i ale instala iilor de protec ie împotriva incendiilor*;

d) piesele scrise i desenate din documenta ia tehnic , cum sunt: detalii de execu ie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construc ii cu rol de securitate la incendiu i, dup caz, dispozi ii de antier însu ite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor, procese-verbale de lucr ri ascunse etc., în care s fie incluse m surile realizate privind îndeplinirea cerinței esen iale „securitate la incendiu”;

Dosar II:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opusul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) **varianta B** - raportul de expertiz tehnic pentru cerința esen ial „securitate la incendiu” i referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” privind schimbarea destina iei/moderniz rii **sau** avizul proiectantului ini ial al construc iei i referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” — construc ii i instala ii;

- scenariul de securitate la incendiu (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);

- planul de situație cuprinzând amplasamentul construc iilor i amenaj rilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu men ionarea distan elor fa de vecin t i pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se func iunea acestora, precum i fa de c ile de acces la drumurile publice, men ionându-se l imea i lungimea lor;

- documenta ia cuprinzând relevee la situa ia existent i planuri cu situa ia propus pentru fiecare nivel, fa ad i sec iune ale construc iei realizate la scara 1:50 ori 1:100 i dup caz, scheme ale instala iilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de înc lzure, de ap , de ventilare, de climatizare i altele asemenea, precum i ale instala iilor de protec ie împotriva incendiilor*;

d) piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu și, după caz, dispoziții de antier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrurilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu”;

* documentația de proiectare (parte scrisă și desenată), precum și de întreținere, montare a instalațiilor de semnalizare a incendiilor și cele de stingere a incendiilor se vor realiza conform Legii 307/2006 numai de persoane fizice/juridice **atestate**.

3. În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin H.G. privind avizarea/autorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) certificatul de urbanism - în copie;
- d) autorizația de construire - în copie;
- e) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrurilor;
- f) raportul de expertiză tehnic pentru cerința esențială „securitate la incendiu”- construcții și instalații;
- g) - **varianta A** când prin raportul de expertiză tehnic se constată că **este** îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauz :
 - scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
 - memoriul tehnic pe specialități și piesele desenate la faza de proiect tehnic și detalii de execuție, tampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială „securitate la incendiu”- construcții și instalații;

sau

 - scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
 - memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și la instalațiile de protecție împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, tampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială „securitate la incendiu”- construcții și instalații;
- **varianta B** când prin raportul de expertiză tehnic se constată că **nu este** îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauz :
 - scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
 - relevee tampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială „securitate la incendiu”;
 - referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu”- construcții și instalații;
 - proiect întocmit în baza raportului de expertiză, la fazele de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție cu piese scrise și desenate, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu*;
- h) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și fațadele de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor;
- i) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de

securitate la incendiu, dispoziții de antier însușite de verificatorul de proiect, procese verbale de lucru și

ascunse* etc., în care s fie incluse m surile, realizate privind îndeplinirea cerin ei esen iale „securitate la incendiu”;

Dosar II:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) certificatul de urbanism - în copie;
- d) autorizația de construire - în copie;
- e) procesul-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor - în copie;
- f) raportul de expertiz tehnic pentru cerința esențial „securitate la incendiu”- construc ii i instala ii;

g) - **varianta A** când prin raportul de expertiz tehnic se constat c **este** îndeplinit nivelul minim de performan la foc pentru construc ia în cauz :

- scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
- memoriul tehnic pe specialit i i piesele desenate la faza de proiect tehnic i detalii de execu ie, tampilate de c tre expertul tehnic atestat pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu”- construc ii i instala ii;

sau

- scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
- memoriul tehnic pe specialit i i relevee de arhitectur i instala ii utilitare, precum i la instala iile de protec ie împotriva incendiilor, în care sunt incluse m surile de securitate la incendiu, tampilate de c tre expertul tehnic atestat pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu”- construc ii i instala ii;

- **varianta B** când prin raportul de expertiz tehnic se constat c **nu este** îndeplinit nivelul minim de performan la foc pentru construc ia în cauz :

- scenariul de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
- relevee tampilate de c tre expertul tehnic atestat pentru cerința esențial „securitate la incendiu”;
- referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu”- construc ii i instala ii;
- proiect întocmit în baza raportului de expertiz , la fazele de proiectare proiect tehnic i detalii de execu ie cu piese scrise i desenate, în care sunt incluse m surile de securitate la incendiu* ;

h) planul de situa ie cuprinzând amplasamentul construc iilor i amenaj rilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu men ionarea distan elor fa de vecin t i pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se func iunea acestora, precum i fa de c ile de acces la drumurile publice, men ionându-se l imea i lungimea lor;

i) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construc ii cu rol de securitate la incendiu, dispozi ii de antier însu ite de verficatorul de proiect, procese verbale de lucr ri ascunse* etc., în care s fie incluse m surile, realizate privind îndeplinirea cerin ei esen iale „securitate la incendiu”;

* documenta ia de proiectare (parte scris i desenat), precum i de între inere, montare a instala iilor de semnalizare a incendiilor i cele de stingere a incendiilor se vor realiza conform Legii 307/2006 numai de persoane fizice/juridice **atestate**.

4. Când solicitan ii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu i documenta iile care au stat la baza emiterii acestora, autoriza iile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prev zute la pct. 3 cu excepția certificatului de urbanism.

5. La construc iile i amenaj rile, precum i la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destina iei celor existente, puse în func iune f r obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie s ob in această autoriza ie în condi iile pct. 4; prin excep ie, construc iile i amenaj rile puse în func iune f r ob inerea autoriza iei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu i îndeplinesc nivelele de performan specifice securit ii la incendiu prev zute în proiect pot dobânda autoriza ia pe baza documentelor prev zute la pct. 1 în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor de construc ii.

6. În cazul amenaj rilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egal cu 200 de locuri ori având destina ie comercial , cu suprafața mai mare sau egal cu 2.500 mp, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza urm toarelor documente:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” - construc ii i instala ii— dou exemplare;
- d) scenariu de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
- e) plan de situa ie cuprinzând amplasamentul construc iilor i amenaj rilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu men ionarea distan elor fa de vecin t i pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se func iunea acestora, precum i fa de c ile de acces la drumurile publice, men ionându-se l imea i lungimea lor;
- f) plan al amenaj rii la scara 1:100;
- g) plan de evacuare a persoanelor;

Dosar II:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” - construc ii i instala ii— dou exemplare;
- d) scenariu de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);
- e) plan de situa ie cuprinzând amplasamentul construc iilor i amenaj rilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu men ionarea distan elor fa de vecin t i pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se func iunea acestora, precum i fa de c ile de acces la drumurile publice, men ionându-se l imea i lungimea lor;
- f) plan al amenaj rii la scara 1:100;
- g) plan de evacuare a persoanelor;

7. Pentru punctele de livrare c tre populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autoriza ii de securitate la incendiu pe baza urm toarelor documente:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) scenariu de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);

d) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și fațadele de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor;

Dosar II:

a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);

b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);

c) scenariu de securitate la incendiu, (conform Metodologiei O.M.A.I. 130/2007);

d) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și fațadele de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor;

8. În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

Dosar I:

a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);

b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);

c) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

d) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - **original**; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” - minimum specialitatea instalații sanitare la fazele de proiectare, proiect tehnic și detalii de execuție;

f) documentația tehnică proiect tehnic și detalii de execuție :

- memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației
- scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu
- schema gospodăriei de apă de incendiu;

g) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de antier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc.;

Dosar II:

a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);

b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);

c) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” - minimum specialitatea instalații sanitare la fazele de proiectare, proiect tehnic și detalii de execuție;

e) documentația tehnică proiect tehnic și detalii de execuție :

- memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației
- scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu
- schema gospodăriei de apă de incendiu;

f) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de antier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc.;

9. În cazul lucrurilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența H. G. 1739/2006, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

Dosar I:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opusul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — **original**; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
- d) documentația tehnică *, astfel:
 - A. Pentru instalațiile de stingere cu hidranți exteriori, faza de proiectare DTAC:**
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
 - scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu;
 - plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200;
 - schema gospodăriei de apă de incendiu;
 - B. Pentru instalațiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC:**
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul
 - piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, stației de hidrofor etc;
 - C. Pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC:**
 - memoriul tehnic cu descrierea instalației;
 - piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației;
- e) referatul verificatorului de proiect pentru cerințele esențiale „securitate la incendiu” — în specialitatea respectivă, la fazele de proiectare: proiect tehnic și detalii de execuție;
- f) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de antier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrurilor, detalii de execuție pentru instalația de hidranți exteriori, proces-verbal de verificare constatare a calității lucrurilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrurilor ce devin ascunse, după caz, etc.;

Dosar II:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opusul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 și 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — **original**; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
- d) documentația tehnică *, astfel:
 - B. Pentru instalațiile de stingere cu hidranți exteriori, faza de proiectare DTAC:**
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
 - scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu;
 - plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200;
 - schema gospodăriei de apă de incendiu;
 - B. Pentru instalațiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC:**
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul

- piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometric , scheme electrice i funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospod riei de ap de incendiu, stației de hidrofor etc;

C. Pentru instala iile de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC:

- memoriul tehnic cu descrierea instala iei;
- piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instala iei, planuri de nivel cu amplasarea instala iei;

e) referatul verficatorului de proiect pentru cerin a esen ial „securitate la incendiu” — în specialitatea respectiv , la fazele de proiectare: proiect tehnic i detalii de execu ie;

f) agremente tehnice i/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construc ii cu rol de securitate la incendiu, dispozi ii de antier însu ite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor, detalii de execuție pentru instala ia de hidran i exteriori, proces-verbal de verificare constatare a calit ii lucr rilor, proces-verbal pentru verificarea calit ii lucr rilor ce devin ascunse, dup caz, etc.;

* documenta ia de proiectare (parte scris i desenat), precum i de între inere, montare a instala iilor de semnalizare a incendiilor i cele de stingere a incendiilor se vor realiza conform Legii 307/2006 numai de persoane fizice/juridice **atestate**.

10. Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autoriza iile de securitate la incendiu i/sau documenta iile care au stat la baza emiterii acestora, autoriza iile de securitate la incendiu se emit pe baza urm toarelor documente:

- a) cerere-tip (model pe isusibiu.ro sau anexa 4 din O.M.A.I. 3/2011);
- b) opisul cu documentele depuse (model pe isusibiu.ro sau anexa 6 i 12 din O.M.A.I. 3/2011);
- c) documentele prev zute la pct. 3;
- d) declarație pe propria r spundere a persoanei fizice i copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnat de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;